



شرکت فن یاب

مرکز تخصصی دستگاههای تولید ظروف یکبار مصرف

Professional in Disposable Products Machines

- 📍 Add: No10- Imam Reza 68 Alley - Pakdasht ind.zone- Tehran- Iran
- ☎️ +98 - 2136463659 (Number 5)
- 🌐 www.fanyab.com
- ✉️ info@fanyab.com
- ☎️ +98 9121598386
- 📺 https://telegram.me/fanyab98
- 🌐 Fanyab.co

- 📍 تهران - کیلومتر ۲۵ - منطقه صنعتی پاکدشت - کوچه امام رضا ۶۸، پلاک ۹ و ۱۰
- ☎️ ۰۲۱۳۶۴۶۳۶۵۹ (خط ۵)
- 🌐 www.fanyab.com
- ✉️ info@fanyab.com
- ☎️ ۰۹۱۲۱۵۹۸۳۸۶
- 📺 https://telegram.me/fanyab98
- 🌐 Fanyab.co



دستگاه رول کن آلومینیوم + سلفون (استرچ) Rewinder machine

Special Designe

- Minimum Foil thickness: 14 micron
- no bubbles in case of Stretch rewinding
- Siemens HMI and PLC system
- In cluding encoder system to achive the mm minimum teleronce
- 24 hours Non stop working capacity
- Reporting system about length of produced foil and the quantity of produced rolls
- Penumatic tools made in best brands of Taiwan
- Electro static painting body
- Speed: 100 Meters per minute
- Weight: 800 kg
- Dimension: 1 x1.5 x1 M
- One year full garaunty and five years after sale services
- proffesional training



طراحی منحصر به فرد طراحان فن یاب

- تنها دستگاه دوکاره در ایران
- ظاهری زیبا و بدنه ای مقاوم
- حداقل ضخامت فویل: چهارده هزارم میلیمتر
- بدون چروک با لوله های مغزی مقوایی داخلی
- توانمندی رول کردن سلفون (استرچ) بدون حباب و با حداقل کشش
- مجهز به پلی ای سی پر قدرت و اچ ام آی زیمنس
- مجهز به انکودر کره برای رسیدن به دقت میلیمتر در طول هر رول
- توان تولید در ۲۴ ساعت
- سیستم گزارش گیری متر از فویل مصرفی و تعداد رول های تحویل شده
- لوازم پنوماتیک تایوان
- رنگ بدنه الکترواستاتیک مقاوم
- با سرعت خطی ۱۰۰ متر در دقیقه
- وزن: ۸۰۰ کیلوگرم
- ابعاد دستگاه: ۱.۵ - ۱ - ۱.۵ متر
- یکسال گارانتی و ۵ سال خدمات بعد از فروش
- نصب و راه اندازی و آموزش رایگان

واحدها

واحد بازرگانی (داخلی ، بین المللی)
واحد فنی - مهندسی (تحقیق و توسعه ، اجرا)

Departments

Trading department (domestic - international)
Engineering and technical department
(R&D and manufacturing)

تاریخچه شرکت فن یاب

بیش از ۱۵ سال حضور موفق در حیطه تولیدکنندگان ظروف یکبار مصرف	
۱۳۸۰	دستگاههای تزریق پلیاستیک
۱۳۸۳	دستگاه لیوان کاغذی و کاسه کاغذی
۱۳۸۷	دستگاه لیوان چایدار
۱۳۹۰	خط ظروف یکبار مصرف آلومینیومی
۱۳۹۴	دستگاه بشقاب کاغذی
۱۳۹۵	تولید انواع قالب ظروف یکبار مصرف
۱۳۹۶	دستگاه رول کن سلفون و فویل

Fanyab History

years experiences 15 more than	
injection molding machines	2001
paper cup machines	2004
tea-cup machines	2008
Production line of aluminum containers	2011
paper plate machine	2015
different kinds of moulds	2016
Rewinding machine	2017

زمینه فعالیت حرفه ای :

ماشین آلات تولید ظروف یکبار مصرف مشاوره، ساخت، راه اندازی، آموزش، خدمات پس از فروش

company Profile
Machines for making disposable products
consulting-manufacturing
starting-training-after sale services

منشور حرفه ای و اخلاقی

- احترام به مشتری
- صداقت با مشتری
- بکارگیری نیروهای متخصص و مجرب
- بکارگیری تکنولوژیهای نو و بروز دنیا
- تعهد به زمانبندی های پروژه ها
- دستیابی به بالاترین سطح کیفیت محصولات

Mission

- Respect to customers
- Honestly relation with customers
- Professional Team work
- Best modern technology using
- Responsible to Time planning of projects
- Best quality products

تجربیات

- بیش از ۷۰٪ خطوط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی موجود در ایران
- بیش از ۵۰٪ دستگاههای تولید ظروف کاغذی
- بیش از ۹۰٪ دستگاههای تولید لیوان چایدار
- صادرات به ترکیه ، روسیه ، اوکراین ، عراق

Background

- of Aluminum containers production line in Iran
- %70 More than
- of paper cup machine in Iran %50 more than
- of tea-cup machine in Iran %90 more than
- Export to Russia , Turkey, Ukraine , Iraq

Production line of Aluminum containers

F63



Main specification	
capacity	50-65 pcs per minute
weight	8500 kg
power	32 A
Electrical consumption	6-8A
Garaunty	One year
after sale services	10 years
External equipments	Staicker – waste collector – press baler SMS Reporter
standards	92-G813887 1997-G8/T8176 1993-J83350 1997-17120-G8
Dimension	Meter 5-3-8
Press machine	
capacity	63Ton
speed	40 to 75 per minute
table size	1000 x 1000 mm
engine power	7.5 kw

Rewinder	
width	upto 600 mm
diameter roll	1000 mm
stopping power	120 kn
engine power	0.75 kw

Feeder	
Width	600 mm
Servo engine power	750 W
Speed	per second 1500 mm
Tolerance	0.1 mm

خط تولید ظروف یکبار مصرف آلومینیومی فول اتوماتیک

مشخصات اصلی	
ظرفیت تولید	۵۰ الی ۶۵ عدد در دقیقه
وزن دستگاه	۸۵۰۰ کیلوگرم
برق مصرفی	سه فاز ۳۲ آمپر
مصرف برق	۶ الی ۸ آمپر
حداکثر قالب انتخابی	دو پرسی دو کوبیتی - دیس کبابی دو کوبیتی - خورشتی ۴ کوبیتی - تک پرس سه کوبیتی
کارایی	یکساله بی قید و شرط حتی قالب و لوازم برقی
خدمات بعد از فروش	۱۰ سال - اجرا کمتر از ۲۴ ساعت برای تهران و ۴۸ ساعت برای خارج از تهران
لوازم جانبی انتخابی	استیکر (جمع کن و دسته کن ظرف) - ضایعات جمع کن - چاله کن ضایعات - سیستم ارسال اس ام اس
استاندارد و ایمنی	92-G813887 1997-G8/T8176 1993-J83350 1997-17120-G8
ابعاد خط	۸ متر طول - ۳ متر ارتفاع - ۵ متر عرض

مشخصات اصلی پرس	
توان نامی	۶۳ تن
سرعت ضرب	۴۰ الی ۷۵ ضرب در دقیقه
سایز میز	۱۰۰۰ در ۱۰۰۰ میلیمتر
توان موتور اصلی	۷۵ کیلووات

مشخصات اصلی رول بلاکن	
حداکثر عرض رول	۶۰۰ میلیمتر
حداکثر قطر رول	۱۰۰۰ میلیمتر
قدرت ترمز	۱۳۰ کیلو نیوتن
قدرت موتور	۰.۷۵ کیلووات

مشخصات اصلی فیدر	
حداکثر عرض فول	۶۰۰ میلیمتر
توان موتور سروو	۷۵۰ وات
حداکثر سرعت	۱۵۰۰ میلیمتر بر ثانیه
دقت تغذیه فول	۰.۱ میلیمتر



دستگاه تولید لیوان چایدار machine Tea cup



capacity Production	1500 pcs per hour
volume feeding	30 to 10 gr sizes
Cup	360- 220- 180 cc
system	Heater
Woltage	220 v
consumption Electrical	1000 w
pressure Air	6 bar
Weight	260 kg
Dimension	1X 1X 1.5 M
services sale after years wft and garaunty full year one training Professional	

ظرفیت تولید	۱۵۰۰ عدد در ساعت
حجم پرکن	۳ الی ۱۰ گرم
سایز لیوان	۱۸۰ - ۲۲۰ - ۳۶۰ سی سی
روش دوخت	هیتر
برق مورد نیاز	۲۲۰ ولت
برق مصرفی	۱۰۰۰ وات
کمپرسور مورد نیاز	۶ بار
وزن دستگاه	۲۶۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه	۱ متر - ۱ متر - ۱.۵ متر
یکسال گارانتی و ۵ سال خدمات بعد از فروش نصب و راه اندازی و آموزش رایگان	



دستگاه تولید لیوان کاغذی Paper cup machine

Main specification

High speed	
Model	F22
Products sizes	6- 22 oz
Paper specs	160 to 350 grms cups paper PE side two and side one
Top diameter	60 - 90 mm
Bottom Diamter	40 - 70 mm
hight	60 - 180 mm
bottom distance	5 - 10 mm
capacity	pcs per minute 60- 90
Manin engine power	1.5 kw
Consumption	5 - 7 kw/h
Power	11 kw
air consumptio	0.4 m3 per minute 5-8 bar
Weight	2200 kg
Dimension	1.9 - 1.4 - 1.8 meter
services sale after Year 5 and Garaunty year One Professional Training	

مشخصات اصلی

با مکانیزم منحصر به فرد	F22
مدل	F22
سایز لیوان کاغذی	۶ الی ۲۲ اونس
مشخصات کاغذ مصرفی	از گرماژ ۱۶۰ الی ۳۵۰ گرم کاغذ دورو و تک رو پلی اتیلن
محدوده قطر دهانه لیوان	۶۰ الی ۹۰ میلیمتر
محدوده قطر پایین لیوان	از قطر ۴۰ الی ۷۰ میلیمتر
محدوده ارتفاع لیوان	از ۶۰ الی ۱۸۰ میلیمتر
محدوده عمق کف لیوان	از ۵ الی ۱۰ میلیمتر
ظرفیت تولید	۶۰ تا ۹۰ عدد در دقیقه
توان موتور اصلی	۱.۵ کیلووات
توان مصرفی	۵ الی ۷ کیلووات ساعت
توان دستگاه	۱۱ کیلووات
هوای مصرفی	۰.۴ متر مکعب در دقیقه با فشار ۵ الی ۸ بار
وزن دستگاه	۲۲۰۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه	طول ۱.۸ - عرض ۱.۴ - ارتفاع ۱.۹ متر
یکسال گارانتی و ۵ سال خدمات بعد از فروش نصب و راه اندازی و آموزش رایگان	

دستگاه بشقاب کاغذی یکبار مصرف

Paper Plate machine



مدل	FP2H&PL
ظرفیت تولید	۴۰ الی ۵۰ عدد در دقیقه
برق مصرفی	۲۲۰ ولت / ۳۶۰ ولت (بسته به انتخاب مشتری)
آمپر مصرفی	۳۰ آمپر
وزن دستگاه	۶۰۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه	۱ متر - ۱ متر - ۱.۵ متر
پمپ هیدرولیک	بلغار
شیر برقی	ایتالیا
ترموستات های دیجیتال	کره جنوبی
مجهز به رادیا تور خنک کننده روغن	
سیستم پی ال سی و ای ام آی کره جنوبی با خروجی گزارش تولید بر روی فلش	
یکسال گارانتی و ۵ سال خدمات بعد از فروش	
نصب و راه اندازی و آموزش رایگان	

Model	FP2H&PL
Productio	40-50 pcs per minute
Electrical Consumption	Consumption Electrical : 220 v or 360 v
Consumption	30 A
weight	600 kg
Dimension	1X 1X 1.5 M
Hydraulic pump made in Bulgaria	
Thermostate from best brand of south korea	
HMI and PLC system	
services sale after Year 5 and Garaunty year One	
Professional Training	



دستگاه تولید کاسه کاغذی (کاسه بستنی و ظرف پاپ کرن)

Paper bowl machine for Ice cream and Popcorn

سایز تولیدی	۲۰-۲۵-۳۰-۳۵-۴۰-۴۵-۵۰-۶۰ اونس
نوع دوخت	سیستم التراسونیک و هوای داغ
گرمای کاغذ	۱۷۰ الی ۴۵۰ گرم
ظرفیت تولید	۳۰ الی ۴۵ عدد در دقیقه
برق مورد نیاز	سه فاز
مصرف برق	۶ کیلووات
وزن دستگاه	۲۳۰۰ کیلوگرم
ابعاد دستگاه	۳ - ۱.۳ - ۱.۶ متر
یکسال گارانتی و ۵ سال خدمات بعد از فروش	
نصب و راه اندازی و آموزش رایگان	



production size	20-25-30-35-40-45-50-60
system	heater
paper geramaje	170 to 450 grms
Production speed	30 to 45 pcs per minuts
Electric requirement	3 fase
Electrical consumption	6 kw
weight	2300 kg
Dimension	3 X 1.3 X 1.6
services sale after Year 5 and Garaunty year One	
Professional Training	



برخی از مشتریان ما



AVAS



ESJ

Manisa

DAVAM

زین.ب.ب.ب



هگمتان روی
Hegmatan Roye

ALUMZARIF

ULTRA



COOKING



Atlas



فرفرف آلومینیومی مسعود

